



صنعت یادگ ماد

sanat yadak mad

SANAT YADAK MAD





فهرست

۳	درباره شرکت و کارخانه
۵	اهداف شرکت
۷	قالب بتن
۹	داربست مثلثی
۱۱	جک سقفی
۱۳	اتصالات قالب بتن
۱۵	ماشین آلات تجهیزات قالب بندی
۱۶	تخته
۱۷	همکاری ها
۱۸	لیست وزن ها

شرکت صنعت یدک ماد با امکانات پیشرفته و دانش نوین و وجود هماهنگی مستمر بین سه بخش تولید ، طراحی و فروش در رسیدن به کیفیت بهتر و اقتصادی در حداقل زمان در تحویل محصولات و ارائه خدمات پس از فروش و تامین رضایت شما مشتریان گرامی می باشد.





شرکت صنعت یدک ماد با بیش از یک دهه تجربه موفق ، از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید کلیه صنایع و تجهیزات قالب های فلزی بتن و سیستم های داربست بندی آغاز کرده است. این مجموعه با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص ماشین آلات پیشرفته و استانداردهای روز ، توانسته به یکی از تامین کنندگان معتبر و شناخته شده در صنعت ساختمان تبدیل شود. کارخانه ی این شرکت در شهرک صنوف قم مستقر بوده و امور اداری و مدیریت فروش در دفتر مرکزی واقع در داخل شهر قم انجام می پذیرد. شرکت صنعت یدک ماد همواره کیفیت، ایمنی و رضایت مشتری را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و با ارائه راهکارهای تخصصی و محصولات بادوام ، نقش موثری در پیشبرد پروژه های عمرانی در سراسر کشور ایفا کرده است.



بعد از کیفیت محصول زمان تحویل کالا و همچنین خدمات پس از فروش برای مشتری اهمیت بالایی دارد .
با افزایش توان تولید و آموزش تکنسین های مجرب برای ارسال به موقع کالا و در صورت نیاز ارسال تکنسین ها برای مونتاز قالب های خاص تمام تلاش خود را انجام داده ایم تا خدمات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم.
تعهد و بهبود مستمر و پایبندی به تمام الزامات از جمله قانونی و اخلاقی را جزو وظایف خود و تمامی پرسنل مجموعه میدانیم که یکی از با اهمیت ترین ارزش های سازمانی ما است.
ارائه محصول با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در کم ترین زمان ممکن هدف ما است.

کلیه اقلام تولید شده در کارخانه از نظر متریال مصرفی و استانداردهای تولید شده دارای تضمین کارشناسی می باشد.





قالب بتن

برای اینکه بتن را به شکل دلخواه خود دریاوریم نیاز به قالبی داریم تا بتن را با طرح مورد نظر ما دریاوریم که به آن قالب بتن می گویند. در صنعت ساختمان برای اجرای این سازه های بتنی مانند: ساختمان های اسکلت بتنی ، فونداسیون ها ، پل های بتنی ، دیوارهای برشی، سقف های بتنی و...

قالب بتنی بر اساس دسته بندی کلی :

- فلزی
- پلاستیکی
- چوبی
- آلومینیومی
- آجری


کاربرد های قالب بتن: برای بتن ریزی و ساخت دیوار، سقف، ستون بتنی استفاده از قالب های بتن کاربرد دارد و میتواند شکل مناسب از بتن را برای شما ایجاد کند

قالب ها از لحاظ ساختار به دو بخش تقسیم می شود :


- قالب مدولار در ابعاد و اندازه های مشخص و استاندارد تولید می شود که در مواردی مانند اجرای ستون ها و دیوار های برشی ، فونداسیون ها ، سقف و تیرهای بتنی از آنها استفاده می شود.
- قالب خاص در جاهایی که نتوان از قالب های فلزی مدولار استفاده کرد مطابق با نقشه ی سازه برای آن قسمت قالب خاص تولید می گردد.
- هزینه ی این قالب ها چند برابر قالب های مدولار می باشد.



اندازه ی قالب های مدولار استاندارد



قالب های کنج داخلی و خارجی



قالب های ستون گرد



کلیه محصولات در حالات استاندارد و خاص قابل سفارش است و شرکت این محصولات را ساپورت می کند.



داربست مثلثی



داربست مثلثی نوعی از داربست های مدولار و یا همان اسکافلد یا شورینگ می باشد، که از آن جهت کفراژبندی انواع دال های بتنی و سقف های وسیع و سنگین بخصوص در سازه های با ارتفاعات بالا نظیر پل ها می توان از آن استفاده کرد. این نوع از داربست ها دارای شکل ظاهری مثلثی شکل هستند که از لوله های با کیفیت ورق تولید می شوند.

داربست مثلثی دارای عرض ۱۲۰ سانتی متر است ۳۷ سیاه که با اتصال به هم منجر به ایجاد سازه مقاوم و مستحکم مربع شکل در زیر سقف می شوند.


که در بارهای سنگین و وزن بالای سقف این فاصله میان آن ها کاهش می یابد.

کاربرد داربست مدولار مثلثی

داربست مثلثی جزو یکی از مقاوم ترین داربست ها می باشد که از اتصال بخش های مختلف خود به صورت نر و مادگی بوجود می آید . این داربست ها به دلیل سهولت در اجرا و همچنین وجود انواع اندازه های گوناگون دارای کاربرد های فراوانی هستند که یکی از مهم ترین آن کفراژبندی طرح هایی با سقف های وسیع و بلند است.



اسکافلد از فریم های مثلثی در ارتفاع ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و عرض ۱۲۰ سانتی متر، از لوله هایی به قطر ۵، ۸، ۳ سانتی متر با ضخامت ۲، ۵ میل تولید می شود. این داربست ها جهت داربست بندی استفاده می شود. مهار های مورب یا افقی آن در اندازه ۱۷۰ سانتی متر و مهار عرضی آن در ابعاد ۱۲۰ سانتی متر از لوله ای به قطر ۵، ۸، ۳ سانتی متر و ضخامت ۲، ۵ میلی متر تولید و در فرایند ساخت و ساز به صورت اتصال نر و مادگی مورد استفاده قرار می گیرند. برای جلوگیری از نشست و فرورفتگی داربست مثلثی بر روی زمین از کفشک هایی در ابعاد ۱۴×۱۴ سانتی متر در زیر پایه های داربست و در بخش بالایی برای اتصال داربست مثلثی به سقف و تنظیم ارتفاع آن از سرچک قابل رگلاژ یا پیچ تنظیمی در اندازه های ۷۰ الی ۱۰۰ سانتی متر استفاده می شود.



جک سقفی صلیب دار یا صلیبی

جک سقفی صلیب دار ، قابلیت استفاده در اکثر ساختمان ها را دارد. برای مثال می توان از این جک برای نگهداری از سقف های وافلی ، تیرچه بلوکی ، یونولیتی و ... استفاده کرد. معمولا مهندسان عمران این جک را متناسب با نوع و مکان ساختمان در حال ساخت انتخاب می نمایند. در طرح های ساختمان سازی برای نگه داشتن سقف ساختمان از جک های ساختمانی استفاده می شود. درواقع این جک ها به عنوان یک تکیه گاه عمل کرده و مانع ریزش سقف می گردند.



اصلی ترین کاربرد جک سقفی صلیبی، نگهداری سقف به طور موقت می باشد.

به دلیل اینکه این محصول مزیت های زیادی دارد در بیشتر طرح های عمرانی مورد استفاده مهندسان عمران قرار می گیرید .

سقف هایی که با قالب بتن ساخته می شود، برای ثابت ماندن به جک های سقفی صلیب دار نیازمندند. در طرح های سقف سازی بعد از خشک شدن بتن ، کارگران ساختمانی جک های سقفی را باز می کنند.

معمولا جک صلیب دار را در اندازه های متفاوتی می سازند، اما عموما جک های سقفی صلیب دار سه تا پنج متر ، در بین مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار است.






اجزای جک های سقفی صلیب دار

اجزای جک سقفی صلیب دار به ترتیب قسمت نر، مادگی و رزوه نام دارند. بخش نگهدارنده اصلی در این جک با سه قسمت نام برده به مهار قالب و سازه ساختمانی کمک می نمایند. بخش پایینی جک سقفی از یک لوله ساخته شده است. قطر این لوله در مدل های مختلف به صورت های متفاوت می باشد، ولی رایج ترین آن ها قطر ۶ سانتی متری می باشد. قطر بخش بالایی این جک نیز ۵ سانتی متر و ضخامتش ۵/۲ میلی متر است.



انواع جک های سقفی



اجزای جک سقفی

SANAT YADAK MAD



صنعت یدک ماد

تولید کننده تجهیزات قالب بندی و تجهیزات

ساختمانی و راه سازی





بالت عسائی



بالت دو سر دنده



لوله داربستی ۵



مهره خروسکی




بالت بیرونی



میان بالت آب بندی فزی



گیره لوله به لوله



واشر کاس



واشر دو لوله



پین و گوه



گیره متوسط لوله ته قاب



پین فنر دار



کلمپس



نبش پانچ صفر



سرجک قالب بندی

رزوه جک ، تنظیم ارتفاع جک سقفی ، از رزوه استفاده می کنند. به کمک پیچ تنظیم کننده و مهره و سوراخ های روی لوله درونی جک سقفی ، ارتفاع جک های سقفی را به کمک رزوه تنظیم می کنند. رزوه جک سقفی از لوله به قطر ۶ به ضخامت ۳ میلی متر و بع طول ۱۷ و ۲۰ سانتی متر تولید می شود. جنس آلیاژ به کار رفته در مهره ها از چدن نشکن (داکتیل) می باشد.




رزوه جک

قیچی میلگرد ابزارای تخصصی است که برای برش میلگرد های فولادی در اندازه ها و قطر های مختلف طراحی شده است. میلگرد ها به عنوان یکی از اجزای اصلی سازه های بتنی ، برای تقویت بتن و افزایش مقاومت کششی آن استفاده می شوند . بدون استفاده از میلگرد ، بتن در برابر نیروهای کششی و خمشی آسیب پذیر خواهد بود.

از این رو آماده سازی میلگردها با ابزار هایی مانند میلگرد بر یا دستگاه برش دقیق و سریع ، از مراحل کلیدی در طرح های ساختمانی است . این ابزار در طرح هایی مانند ساخت فوندانسیون ، ستون ها ، سقف ها ، پل ها و تونل ها کاربرد دارد و با توجه به نیاز های متنوع طرح ها در مدل های مختلفی تولید می شود که انواع مختلفی دارد.

دستگاه خاموت زن هیدرولیکی یا خاموت زن برق به علت استفاده از پمپ هیدرولیک ، دارای توان بالایی در اجرای عملیات خمکاری می باشد. از پمپ هیدرولیک به علت قدرت مناسب ، مصرف انرژی کمتر و امنیت بالا استفاده می شود. این دستگاه برای عملیات خمکاری میلگرد طراحی شده است و در اجرای عملیات خم میلگرد ، سرعت و دقت بالایی دارد.



قیچی میلگرد




قیچی میلگرد



خاموت زن هیدرولیکی



تخته ها در قالب بندی



تخته

یکی از ابزارهایی ها که در آرماتور بندی مورد استفاده قرار می گیرد ، تخته آرماتور بندی است .

ازتخته آرماتور بندی برای شکل دادن به بتن و در واقع قالب بندی آن استفاده می شود .

پس از اینکه با استفاده از مفتول های فلزی ، کار آرماتوربندی به اتمام رسید، تخته آرماتور بندی برای افزایش استحکام ستون ها ، سقف و سایر بخش های ساختمان استفاده می شود .

تخته بنایی و زیر پایی در اندازه های ۳ و ۴ متری تخته کفراژ بندی تخته چهارتراش زیر کفراژ ضمنا شرکت صنعت یدک ماد نمایندگی عرضه تخته های چند لایه و پلی وود روسی در ایران می باشد.

شرکت صنعت یدک ماد افتخار همکاری با پروژه های بزرگ نظیر:

- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء پروژه های راه سازی و پتروشیمی و مترو
- شرکت های معادن شرکت مس گل گهر سیرجان
- فرودگاه بین المللی امام خمینی شرکت بلند طبقه
- پروژه ریلی و راه شرکت ناودیس راه
- پروژه نوار مرزی کشور شرکت راه شرکت سما سد
- پروژه ی برج سازی در تهران برج اوپال سعادت آباد شرکت جوتن
- پروژه بانک شهر و مصلی بزرگ تهران شرکت ایران شهر
- شرکت کیمیا بنا گستر
- شرکت پارس سازه
- سازمان همیاری شهرداری استان قم
- شرکت پرشکوه
- شرکت سازنده پرومکس
- شرکت جهاد سازندگی آبسان
- شرکت ویسا
- شرکت سنا اوج
- شرکت فولاد ماهان








وزن واحد	واحد	نام کالا	
6.2	kg	قالب فولاد مبارکه 100*10 st37	۱
7.6	kg	قالب فولاد مبارکه 100*15 st37	۲
9.2	kg	قالب فولاد مبارکه 100*20 st37	۳
10.5	kg	قالب فولاد مبارکه 100*25 st37	۴
13	kg	قالب فولاد مبارکه 100*30 st37	۵
14.3	kg	قالب فولاد مبارکه 100*35 st37	۶
16.4	kg	قالب فولاد مبارکه 100*40 st37	۷
18	kg	قالب فولاد مبارکه 100*45 st37	۸
20	kg	قالب فولاد مبارکه 100*50 st37	۹
8.5	kg	قالب فولاد مبارکه 150*10 st37	۱۰
11.4	kg	قالب فولاد مبارکه 150*15 st37	۱۱
13.4	kg	قالب فولاد مبارکه 150*20 st37	۱۲


وزن واحد	واحد	نام کالا	
15.3	kg	150*25 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۳
18	kg	150*30 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۴
21.3	kg	150*35 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۵
23.1	kg	150*40 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۶
26.7	kg	150*45 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۷
30	kg	150*50 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۸
12.2	kg	200*10 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۱۹
14.2	kg	200*15 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۰
18.7	kg	200*20 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۱
20.4	kg	200*25 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۲
24	kg	200*30 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۳
28	kg	200*35 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۴
33	kg	200*40 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۵
35	kg	200*45 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۶
39	kg	200*50 st۳۷ قالب فولاد مبارکه	۲۷



وزن واحد	واحد	نام کالا	
15	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 3 متری	۱
16,2	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 3.5 متری	۲
18	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 4 متری	۳
21	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 4.5 متری	۴
23	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 5 متری	۵
25	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 5.5 متری	۶
27	kg	جک صلیب‌دار لوله فولاد 6 متری	۷




وزن واحد	واحد	نام کالا	
14	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 1متری	۱
20	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 1.5 متری	۲
26	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 2 متری	۳
32	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 2.5 متری	۴
40	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 3 متری	۵
46	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 3.5 متری	۶
52	kg	سولجر ورق فولاد مبارکه ۳۷ st 4 متری	۷



وزن واحد	واحد	نام کالا	
6	kg	کنج داخلی ورق فولاد 100*5*5	۱
7.5	kg	کنج داخلی ورق فولاد 100*10*5	۲
9	kg	کنج داخلی ورق فولاد 100*10*10	۳
9	kg	کنج داخلی ورق فولاد 150*5*5	۴
11.2	kg	کنج داخلی ورق فولاد 150*10*5	۵
13	kg	کنج داخلی ورق فولاد 150*10*10	۶
5.8	kg	کنج خارجی ورق فولاد 100*5*5	۷
8.2	kg	کنج خارجی ورق فولاد 100*10*5	۸
9.5	kg	کنج خارجی ورق فولاد 100*10*10	۹
9	kg	کنج خارجی ورق فولاد 150*5*5	۱۰
12	kg	کنج خارجی ورق فولاد 150*10*5	۱۱
13.5	kg	کنج خارجی ورق فولاد 150*10*10	۱۲




وزن واحد	واحد	نام کالا	
1.2	kg	کفشک داربست	۱




وزن واحد	واحد	نام کالا	
4.5	kg	مهار امگا لوله فولاد 170	۱
3.5	kg	مهار امگا لوله فولاد 120	۲



وزن واحد	واحد	نام کالا	
9.5	kg	پایه داربست 1 متری	۱
8.5	kg	پایه داربست 75 سانتی	۲
7.5	kg	پایه داربست 50 سانتی	۳
4	kg	پایه داربست چکشی 1 متری	۴
5.8	kg	پایه داربست چکشی 1.5 متری	۵
9.8	kg	پایه داربست چکشی 2 متری	۶
12.2	kg	پایه داربست 2.5 متری	۷
14.7	kg	پایه داربست 3 متری	۸



وزن واحد	واحد	نام کالا	
4.8	kg	سرچک 40 سانتی	۱
5.2	kg	سرچک 45 سانتی	۲
5.3	kg	سرچک 50 سانتی	۳
6	kg	سرچک 60 سانتی	۴
7	kg	سرچک 70 سانتی	۵



نَبَشِي

وزن واحد	واحد	نام کالا	
1.5	kg	نَبَشِي 0.5 متری	۱
3	kg	نَبَشِي 1 متری	۲
4.5	kg	نَبَشِي 1.5 متری	۳



واشرکاس

وزن واحد	واحد	نام کالا	
350	gr	واشر کاس	۱
750	gr	واشر دولوله	۲



وزن واحد	واحد	نام کالا	
250	gr	مهره خروسکی	۱



وزن واحد	واحد	نام کالا	
700	gr	رابط لوله	۱




پین و گوه

وزن واحد	واحد	نام کالا	
100	gr	پین و گوه سبک	۱
150	gr	پین و گوه سنگین	۲



گیره متوسط کششی

وزن واحد	واحد	نام کالا	
650	gr	گیره متوسط کششی	۱



بالت عصایی

وزن واحد	واحد	نام کالا	
1.5	gr	هر متر بالت رزوه شده سایز 16	۱
450	gr	بالت عصایی 30	۲
600	gr	بالت عصایی 40	۳
750	gr	بالت عصایی 50	۴



بست چهار پیچ

وزن واحد	واحد	نام کالا	
1.5	kg	بست چهار پیچ	۱



گیره بلند

وزن واحد	واحد	نام کالا	
950	gr	گیره بلند	۱



کفشک

وزن واحد	واحد	نام کالا	
1.2	kg	کفشک	۱




تسمه پانچ شده

وزن واحد	واحد	نام کالا	
1.6	kg	هر متر تسمه پانچ شده	۱



رزوه جک

وزن واحد	واحد	نام کالا	
800	gr	رزوه جک 17 سانت	۱




نبشی پانچ شده

وزن واحد	واحد	نام کالا	
2.4	kg	نبشی پانچ شده	۱



میان بولت چدنی

وزن واحد	واحد	نام کالا	
550	gr	میان بولت چدنی	۱



لوله

وزن واحد	واحد	نام کالا	
12	kg	لوله 5 داربستی ضخامت 1.8	۱
14	kg	لوله 5 داربستی ضخامت 2	۲
17.5	kg	لوله 5 داربستی ضخامت 2.5	۳
20	kg	لوله 5 داربستی ضخامت 3	۴
14	kg	لوله 6 داربستی ضخامت 1.8	۵
16	kg	لوله 6 داربستی ضخامت 2	۶
20	kg	لوله 6 داربستی ضخامت 2.5	۷
22	kg	لوله 6 داربستی ضخامت 3	۸
13	kg	لوله 3 داربستی ضخامت 2.5	۹
14	kg	لوله 3.8 داربستی ضخامت 2.5	۱۰

انواع لوله های مانیسمال یا بدون درز و گازی



SANAT YADAK MAD



SANAT YADAK MAD

وزن	شاخه	نوع و سائز	
122	12 متری	هر شاخه تیر آهن 12	۱
155	12 متری	هر شاخه تیر آهن 14	۲
195	12 متری	هر شاخه تیر آهن 16	۳
255	12 متری	هر شاخه تیر آهن 18	۴
276	12 متری	هر شاخه تیر آهن 20	۵
315	12 متری	هر شاخه تیر آهن 22	۶
369	12 متری	هر شاخه تیر آهن 24	۷
434	12 متری	هر شاخه تیر آهن 27	۸
500	12 متری	هر شاخه تیر آهن 30	۹
4	کلاف	هر کیلو میلگرد 6.5	۱۰
6	شاخه	هر کیلو میلگرد 8	۱۱
7	12 متری	هر کیلو میلگرد 10	۱۲
11	12 متری	هر کیلو میلگرد 12	۱۳

وزن	شاخه	نوع و سائز	
15	12متری	هر کیلو میلگرد 14	۱۴
19	12متری	هر کیلو میلگرد 16	۱۵
25	12متری	هر کیلو میلگرد 18	۱۶
30	12متری	هر کیلو میلگرد 20	۱۷
47	12متری	هر کیلو میلگرد 25	۱۸
56	12متری	هر کیلو میلگرد 28	۱۹
75	12متری	هر کیلو میلگرد 32	۲۰
36	12متری	هر کیلو میلگرد 22	۲۱
4	شاخه	هرکیلو قوطی 20*10	۲۲
5	شاخه	هرکیلو قوطی 25*10	۲۳
6	شاخه	هرکیلو قوطی 30*10	۲۴
9	شاخه	هرکیلو قوطی 25*25	۲۵

وزن	شاخه	نوع و سائز	
7	—	هر کیلو قوطی 20*20	۲۶
9	شاخه	هر کیلو قوطی 30*20	۲۷
16	شاخه	هر کیلو قوطی 50*30	۲۸
17	شاخه	هر کیلو قوطی 60*30	۲۹
15	شاخه	هر کیلو قوطی 40*40	۳۰
19	شاخه	هر کیلو قوطی 40*60	۳۱
27	شاخه	هر کیلو قوطی 70*70	۳۲
23	شاخه	هر کیلو قوطی 40*80	۳۳
42	6 متری	هر کیلو ناودانی 6	۳۴
42	6 متری	هر کیلو ناودانی 8	۳۵
52	6 متری	هر کیلو ناودانی 10	۳۶
64	6 متری	هر کیلو ناودانی 12	۳۷
155	12 متری	هر کیلو ناودانی 14	۳۸

وزن	شاخه	نوع و سائز	
170	12 متری	هر کیلو ناودانی 16	۳۹
215	12 متری	هر کیلو ناودانی 18	۴۰
230	12 متری	هر کیلو ناودانی 20	۴۱
9	6 متری	هر کیلو نبشی 3	۴۲
15	6 متری	هر کیلو نبشی 4	۴۳
22	6 متری	هر کیلو نبشی 5	۴۴
32	6 متری	هر کیلو نبشی 6	۴۵
58	6 متری	هر کیلو نبشی 8	۴۶
90	6 متری	هر کیلو نبشی 10	۴۷
130	6 متری	هر کیلو نبشی 12	۴۸
12	رول	هر کیلو ورق سیاه 2	۴۹
220	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 3	۵۰
290	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 4	۵۱

وزن	شاخه	نوع و سایز	
360	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 5	۵۲
435	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 6	۵۳
580	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 8	۵۴
720	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 10	۵۵
865	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 12	۵۶
1080	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 15	۵۷
1445	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 20	۵۸
1805	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 25	۵۹
2165	1/5*6	هر کیلو ورق سیاه 30	۶۰
2	12 متری	هر کیلو تسمه 5*20	۶۱

وزن	شاخه	نوع و سايز	
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 0/4	٦٢
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 0/5	٦٣
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 0/6	٦٤
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 0/7	٦٥
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 0/8	٦٦
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 0/9	٦٧
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 1	٦٨
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 1.25	٦٩
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 1.5	٧٠
5	1 و 1.25	هر كيلو ورق گالوانيزه 2	٧١



با ما محکم بسازید

در شرکت صنعت یدک ماد، به دنبال ارائه راهکار هایی هستیم که سرعت، دقت و ایمنی را در پروژه های عمرانی شما تضمین کند. با تکیه بر تجربه، تخصص و تعهد به کیفیت، همراه مطمئن شما در مسیر ساخت و ساز خواهیم بود. برای دریافت مشاوره، اطلاعات بیشتر یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید. با افتخار آماده ایم تا در کنار شما، سازه هایی ماندگار خلق کنیم.

شهرک صنوف خیابان شهدای اصناف _ اصناف ۱۰

۰۲۵_۳۳۸۰۳۳۳۳

۰۹۱۲۰۴۷۷۱۹۴



